記入日: 年 月 日

早期発見のためのチェックリスト (家庭や地域において)

(子どもの様子)

不自然な外傷(特に首や顔の傷や痣、火傷など)がある

極端にやせている等、栄養失調状態にある

不自然な時間に徘徊している

季節に合わない服装をしていたり、極端に衣類や身体が不潔である

常におなかをすかせていて、与えると隠すようにしてがつがつ食べる

学校に行く姿をあまりみかけない

近所で悪質ないたずらや万引きを繰り返している

保護者等がいると顔色をうかがう反面、保護者がいなくなるとまったく保護者等に関心を示さない

凍りついたような眼であたりをうかがったり、暗い顔をしていて周囲とうまく関われない

傷や家族のことについて、不自然な回答が多い

年齢に合わない、性的な遊びをする

(保護者等の様子)

子どもがけがをしたり、病気になっても医者にみせようとしない

小さな子どもを置いたまま頻繁に外出している

心身の状態が悪く(慢性疾患・精神疾患など)、子育てが負担になっている

地域や親族等との交流がな〈孤立状態にある

経済的に困窮している(転職や失業を繰り返す、借金など)

夫婦関係が悪い

極端に偏った育児観や教育観を押しつけたり、体罰を肯定している

子どもの養育について拒否的であったり、食事をきちんとさせないなど子どもを放置している

気になることのメモ

早期発見のためのチェックリスト(保育所・幼稚園・学校など集団生活場面)

(子どもの様子)

不自然な外傷(打撲、火傷など)がある

傷に対する説明が不自然だったり、説明を嫌がる

季節に合わない服装をしていたり、極端に衣類や身体が不潔である

保護者等がいると顔色をうかがう反面、保護者がいなくなるとまった〈保護者等に関心を示さない

表情が乏しく、受け答えが少ない

過度に緊張し、視線が合わせられない

連絡もな〈登園(登校)してこない

(訪問すると保護者等が不在であったり、まだ寝ていたり、食事を与えていなかったりする)

予防接種や検診を受けていない

特別な病気がないのに、体重や身長の伸びが悪い

他の子どもたちと上手〈関われない

基本的な生活習慣が身についていない

過食、がつがつとした食べ方をしたり、人に隠して食べるなどの行動をみられる

衣服を脱ぐことに異常な不安をみせる

年齢不相応な性的な遊びや言葉、行動がみられる

他の人との身体接触を異常に怖がる

万引きを繰り返す

落ち着きがなく、一つのことに集中できない

虚言が多い

家に帰りたがらない、家出を繰り返す

理由がはっきりしない欠席や遅刻が多い

常におなかをすかせていて、与えると隠すようにしてがつがつ食べる

(保護者等の様子)

子どもがけがをしたり、病気になっても医者にみせようとしない

子どもの身体症状(打撲傷、火傷など)を確認すると、一貫性のない説明をする

経済的に困窮しており、集金などの滞納が多い

体罰や年齢不相応な教育などを「しつけ」「家庭の教育方針」などと正当化する

保育所・幼稚園・学校などからの連絡に応じない

子どもの扱い方が極端に乱暴であったり、冷たい、きょうだいとの差がある

気になることのメモ

早期発見のためのチェックリスト (乳幼児の健康診査などの場で)

(子どもの健康状態)

外傷が多い(首、頭部、腹部の出血斑、たばこ・熱湯によるやけど、網膜出血、骨折、脱臼) 説明のつかない傷が繰り返されている

発達の遅れ(低体重・低身長・顔色不良など)がある

全身に湿疹、かぶれ(垢まみれ、おむつかぶれなど)がみられる

精神発達の遅れ(運動、言葉、理解、アンバランスな発達、経験不足など)がある

病気を治療していない

(子どもの行動)

保護者等の顔色をうかがったり、愛着がなく甘えない

言葉や行動が乱暴

落ち着かない

表情が乏しく、笑わない

ちょっとした指示や注意で異常に硬くなってしまう

衣服を脱ぐことや診察を非常に怖がる

(保護者等の様子)

子どもの扱いが乱暴であったり、冷たい

子どもの発達状況を覚えていない

子どもの状態に関して不自然な説明をする

母子手帳にほとんど記入がない

予防接種を受けさせていない

育児上の問題がある(検診におむつや哺乳瓶を持ってこない、月齢にあわない食事の与え方、偏った育児観、育児上の不安が極端に高いもしくは少なすぎる)

育児について相談する相手がなく、孤立している

気になることのメモ

記入日: 年 月 日

早期発見のためのチェックリスト(医療機関において)

(子どもの身体的所見)

《全身》

低身長 体重増加不良 原因不明の脱水 栄養障害

内臓出血 繰り返す事故の既往 など

(皮膚)

多数の打撲や傷 不自然な傷(事故では起きがたい傷や道具をつかった傷など)

不自然な火傷跡(煙草など) 不自然な皮下出血 不潔な皮膚や頭髪 など

《骨》

新旧混在する多発骨折(全身骨X線撮影や顔面骨のCT所見が有効)

乳児の長管骨骨折 など

《頭部》

頭蓋内出血(特に硬膜下血腫) 脳挫傷 など

(眼科、耳鼻科的所見)

眼外傷所見(白内障・出血・網膜剥離など)

眼窩内側骨折 鼻骨骨折 鼓膜裂傷 など

《性器》

性器や肛門周囲の外傷 など

《精神的所見》

診察に対する不自然な不安や怯え 発達の遅れ(運動・精神・言語)

円形脱毛 チック 胃潰瘍などの心身症 自殺企図 など

(子どもの様子)

身体や衣類が極端に汚れている

表情が乏しい

保護者等の顔色をうかがったり、愛着がなく、甘えようとしない

(保護者等の様子)

受診させるのが遅かったり、受傷の責任を第三者のせいにするなど、あやふやでつじつまが合わない説明をする

子どもの症状の程度、予防および治療方法などについて、関心がない

入院が必要でも拒否したり、入院させてもすぐ帰ってしまう

付き添いを拒否したり、面会は短時間で、子どもと接触しない

外来を中断したり、転院を繰り返す