

下水道課管理調整池の放射線測定結果(24年度)

調整池名	測定箇所	高さ (cm)	測定値(μ Sv/h)											
			4月9日	5月10日	6月7日	7月10日	8月6日	9月11日	10月10日	11月9日	12月3日	1月10日	2月7日	3月7日
(日吉台上流調整池先)	北中側門扉付近	50	0.19	0.22	0.17	0.17	0.14	0.16	0.18	0.16	0.14	0.16	0.18	0.12
		100	0.16	0.22	0.17	0.21	0.17	0.16	0.14	0.17	0.14	0.16	0.18	0.12
	中央門扉付近	50	0.18	0.28	0.14	0.21	0.18	0.17	0.17	0.22	0.14	0.14	0.13	0.13
		100	0.17	0.23	0.15	0.19	0.16	0.14	0.16	0.22	0.14	0.14	0.11	0.13
	6丁目側フェンス付近	50	0.19	0.22	0.18	0.21	0.18	0.15	0.16	0.18	0.14	0.15	0.16	0.17
		100	0.17	0.22	0.18	0.21	0.16	0.17	0.16	0.13	0.15	0.16	0.16	0.19
(七栄獅子穴池先)	門扉付近	50	0.21	0.21	0.15	0.11	0.19	0.21	0.11	0.16	0.14	0.2	0.16	0.17
		100	0.14	0.15	0.17	0.13	0.16	0.21	0.21	0.14	0.16	0.23	0.17	0.16
	北側フェンス付近	50	0.21	0.17	0.18	0.13	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.19	0.1	0.18
		100	0.20	0.18	0.17	0.17	0.21	0.17	0.15	0.17	0.18	0.15	0.14	0.18
	住宅地側フェンス付近	50	0.21	0.22	0.16	0.18	0.18	0.19	0.17	0.21	0.16	0.18	0.15	0.18
		100	0.19	0.22	0.15	0.18	0.21	0.17	0.17	0.21	0.16	0.17	0.14	0.18