

下水道課管理調整池の放射線測定結果(25年度)

調整池名	測定箇所	高さ (cm)	測定値(μ Sv/h)												
			4月10日	5月10日	6月7日	7月5日	8月6日	9月11日	10月4日	11月8日	12月6日	1月9日	2月4日	3月4日	
(日吉台上流調整池先)	北中側門扉付近	50	0.14	0.17	0.18	0.18	0.17	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.17	0.13	
		100	0.13	0.17	0.19	0.16	0.16	0.12	0.18	0.13	0.14	0.13	0.14	0.21	
	中央門扉付近	50	0.14	0.15	0.12	0.16	0.19	0.14	0.11	0.14	0.14	0.14	0.12	0.14	0.17
		100	0.14	0.15	0.13	0.16	0.19	0.16	0.12	0.15	0.14	0.14	0.12	0.12	0.15
	6丁目側フェンス付近	50	0.16	0.16	0.16	0.15	0.17	0.12	0.13	0.11	0.14	0.11	0.11	0.18	
		100	0.16	0.15	0.16	0.15	0.12	0.09	0.15	0.08	0.15	0.12	0.11	0.10	
(七栄獅子穴池先)	門扉付近	50	0.14	0.15	0.16	0.16	0.14	0.15	0.13	0.12	0.14	0.1	0.09	0.15	
		100	0.14	0.15	0.17	0.17	0.12	0.14	0.15	0.13	0.16	0.12	0.10	0.13	
	北側フェンス付近	50	0.14	0.17	0.16	0.18	0.15	0.13	0.17	0.17	0.17	0.14	0.12	0.14	
		100	0.14	0.15	0.16	0.17	0.14	0.13	0.16	0.15	0.18	0.16	0.15	0.06	
	住宅地側フェンス付近	50	0.14	0.11	0.16	0.16	0.14	0.14	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	0.12	
		100	0.14	0.11	0.16	0.15	0.14	0.13	0.15	0.18	0.16	0.16	0.15	0.13	